







קיר תומך קיים ברוחב 25 ס"מ מחופה אבן ע"פ חתך מצורף

קיר תומך קיים עם תוספת חוט לתמיכת הקיר האקסטרסי

קיר תומך קיים מבט על ידית סורגים

קיר תומך קיים עם חוט תומך לסורגים



- הערות**
- יש לקרוא תוכנית זו בצמוד לתוכנית אדריכלות
 - חובה להשתמש בשומרי מרחק במוטות זיון בבטון היצוק באחר. כיסוי בטון ועו מעל הקרקע זיון 2.5 ס"מ ומחתות לקרקע 3.0 ס"מ, אלא אם כן ציין אחרת.
 - דוגרות מעל פתחים בקירות היצונים 20/20 מפוזר מקטמקל 2.0 מ' זיון 4ø8 ודישוקלם 6ø20
 - דישוקלם מעל פתחים בקירות פנימיים 10/20 מפוזר מקטמקל 2.0 מ', זיון 4ø8 ודישוקלם 6ø20
 - אשפיה בטון - לפחות 7 ימים לאזור היצוקה, לפי מניף 0206 בחפרט הכללי
 - חורים ושקעים לחשול ואינסטלציה לפי תוכניות יונצי חששל, אינסטלציה ומיזוג איר.
 - אין לשנות פרטים, מידות, פרטי זיון.
 - יש לקבל את אישור המהנדס המתכנן לגבי שלבי הביצוע, הפסקות יצוקה וכיוצא ב.
 - הבלוקים בקירות ידו ברוחאם לת"י 1045.
 - אין לבצע חריצים, מעברים או פתחים בעמודים ו/או בקורות בטון ללא אישור המהנדס.
 - יש להודיע למהנדס 48 ש" לפני יצוקה.
 - עד התחזוקות בטון במזמה שמעל.
 - עבודות בניה והאישים חייבות להתבצע בפיקוח צמוד ע"י מהנדס מטעם רוס.
 - מהנדס מטעם הגבול רוע המהנדס האזרחי
 - לביצוע השלד, ויזחתם על כך בניית הרשית.

סוג בטון ב-30	
לוח עדיכון	
מס' מחות העדיכון	תאריך
1	
2	
3	
4	
למכרז	לביצוע

מקרא:	
עמוד	
עמוד שמטחים במקומה	
עמוד שתול במקומה	

1. המבצע אחראי לביטחון תכנית ולחזמתה במקום. על כל מעשה או אי חזמתה עליו להודיע למהנדס ולקבל תחילת לפי ביצוע. 2. התוכנית חת רכישת המבצע. על המבצע חזא בעל זכויות ואין לעשות בהן כל שינוש ללא רשות.

קיר אקוסטי מנרשי כדורטל בית 190 ישלחבתי שוחם	תוכנית ושיכת לפיר אקוסטי
תאריך: 20-6-16	קנה מידת: 1:50, 1:25
דורון ויץ	
מנהלס בנין ומונסטרקציה	
רחוב תירוש 25 שוחם שוחם	
052-3344462	
03-5627767	
החברה הכלכלית שוחם	